


## OECD Health Statistics 2014

### Dove si colloca l'Italia?

In **Italia**, la spesa sanitaria rappresentava il 9.2% del PIL nel 2012, una percentuale molto vicina alla media dei paesi OCSE (9.3%). La quota di PIL rappresentata dalla spesa sanitaria in **Italia** rimane tuttavia assai inferiore a quella degli Stati Uniti (che ha speso il 17.7% del PIL per la sanità nel 2012) come pure a quella di altri paesi europei come i Paesi Bassi, la Francia, la Svizzera e la Germania. Il settore pubblico è la principale fonte di finanziamento della sanità in quasi tutti i paesi dell'OCSE. In **Italia**, il 77% della spesa sanitaria è stato finanziato da fonti pubbliche nel 2012, un tasso superiore alla media OCSE (72%).

Quota del PIL destinata alla spesa sanitaria, paesi OESC, 2012 or latest year




Fonte: OECD Health Statistics 2014.


Come in molti altri paesi europei, la spesa sanitaria in **Italia** è diminuita negli ultimi anni, a seguito degli sforzi del governo per ridurre i disavanzi di bilancio nel contesto della crisi economica. Stime preliminari suggeriscono che queste riduzioni della spesa sanitaria hanno continuato a un tasso pari a -3% in termini reali nel 2013.

In molti paesi OCSE, tra cui **Italia**, una riduzione della spesa farmaceutica ha contribuito alla riduzione complessiva della spesa sanitaria. In **Italia**, la spesa farmaceutica è diminuita ogni anno dal 2009, con una riduzione di oltre il 6% in termini reali nel 2012. Tra il 2008 e il 2012, la spesa per i farmaci è scesa del 14% in termini reali. La riduzione di spesa è probabilmente dovuta, in parte, al contenimento dei tetti di spesa a livello regionale. Altre possibili cause sono la riduzione dei margini per grossisti e farmacie e il taglio dei prezzi dei farmaci generici sulla base di un sistema di prezzi di riferimento. La quota di mercato dei farmaci generici in **Italia** è aumentata negli ultimi anni (dal 6% del 2008 al 9% nel 2012), ma rimane molto inferiore a quelle osservate altri paesi OCSE.

Tassi di crescita della spesa sanitaria (in termini reali) dal 2004, Italia e media OCSE



Crescita annuale della spesa farmaceutica (in termini reali) dal 2009, Italia e media OCSE



### Stato di salute e fattori di rischio

Nel 2012, la speranza di vita alla nascita in **Italia** era di 82.3 anni, oltre due anni in più rispetto alla media OCSE (80.2 anni). Solo il Giappone, l'Islanda, la Svizzera e la Spagna hanno registrato una speranza di vita superiore a quella dell'Italia nel 2012.

L'**Italia** ha ottenuto buoni risultati nella lotta contro il fumo, facendo registrare nel 2012 un tasso di fumatori del 22.1%, contro il 24.4% nel 2000. Tuttavia, altri paesi hanno fatto maggiori progressi, perciò la percentuale di fumatori in **Italia** è leggermente più alta rispetto alla media OCSE del 21%. Alcuni paesi nordici (Svezia, Norvegia, Islanda), gli Stati Uniti e l'Australia, per esempio, hanno ridotto la percentuale di fumatori tra gli adulti a meno del 16%.

L'obesità tra gli adulti è aumentata in misura molto modesta in **Italia** negli ultimi dieci anni, rispetto ad altri paesi OCSE. La percentuale di obesi, calcolata in base ai dati di altezza e di peso auto-riferiti, è aumentata da 8.6% nel 2000 a 10.4% nel 2012. L'aumento della prevalenza dell'obesità lascia prevedere un aumento di patologie croniche quali il diabete e le malattie cardiovascolari, con ripercussioni importanti sulla spesa sanitaria futura.

## Cifre chiave per l'Italia da OECD Health Statistics 2014

	Italia		Media OCSE		Classificato tra i paesi OCSE*
	2012	2000	2012	2000	
<b>Stato di salute</b>					
Aspettativa di vita alla nascita (anni)	82.3	79.9	80.2	77.1	5 su 34
Aspettativa di vita alla nascita, uomini (anni)	79.8	76.9	77.5	74.0	7 su 34
Aspettativa di vita alla nascita, donne (anni)	84.8	82.8	82.8	80.2	5 su 34
Aspettativa di vita a 65 anni, uomini (anni)	18.5	16.7	17.7	15.6	10 su 34
Aspettativa di vita a 65 anni, donne (anni)	22.1	20.7	20.9	19.1	5 su 34
Mortalità per malattie cardiovascolari (tassi standardizzati per età per 100 000 ab.)	256.0	(2010) 373.6	296.4	428.5	18 su 34
Mortalità per cancro (tassi standardizzati per età per 100 000 ab.)	216.4	(2010) 244.7	213.1	242.5	13 su 34
<b>Fattori di rischio per la salute (comportamentali)</b>					
Consumo di tabacco tra gli adulti (% di fumatori regolari)	22.1	24.4	21.0	26.0	13 su 34
Consumo di alcol tra gli adulti (litri pro capite)	6.1	(2010) 9.3	9.0	9.5	31 su 34
Tassi di obesità tra gli adulti, dati auto-riferiti (%)	10.4	8.6	15.4	11.9	26 su 29
Tassi di obesità tra gli adulti, dati misurati (%)	..	..	22.7	18.7	..
<b>Spesa sanitaria</b>					
Spesa sanitaria come % del PIL	9.2	7.9	9.3	7.7	19 su 34
Spesa sanitaria pro-capite (US\$ PPP)	3209	2030	3484	1888	19 su 34
Spesa farmaceutica pro-capite (US\$ PPP)	514	441	498	300	15 su 33
Spesa farmaceutica (% della spesa sanitaria)	16.9	22.7	15.9	17.9	14 su 33
Spesa sanitaria pubblica (% della spesa sanitaria)	77.3	74.2	72.3	71.4	13 su 34
Spesa sanitaria a carico dei pazienti (% della spesa sanitaria)	18.8	23.1	19.0	20.5	13 su 34
<b>Risorse sanitarie</b>					
Numero di medici (per 1000 ab.)	3.9	..	3.2	2.7	8 su 34
Numero di infermieri (per 1000 ab.)	6.4	..	8.8	7.5	22 su 34
Posti letto in ospedale (per 1000 ab.)	3.4	4.7	4.8	5.6	20 su 34

\*Note: Countries are ranked in descending order of values.

Altri informazioni su **OECD Health Statistics 2014** sono disponibili sul sito:

[www.oecd.org/health/healthdata](http://www.oecd.org/health/healthdata).

Per informazioni sui lavori dell'OCSE sull'Italia, siete pregati di visitare il sito: [www.oecd.org/italy](http://www.oecd.org/italy).